

2015年12月3日


C A D の 進 化 は と ま ら な い
ア - キ ト レ ン ド ゼ ロ
『ARCHITREND ZERO Ver.2』2016年1月20日発売

福井コンピュータアーキテクト株式会社

福井コンピュータアーキテクト株式会社（本社：福井県坂井市、代表取締役社長：林治克）では、今後、住宅業界に大きな影響をもたらす2017年4月の消費増税、2020年の省エネ義務化を見据え、社内体制の強化とさらなる業務改革を実現する新機能を搭載した3D建築CADシステム「ARCHITREND ZERO Ver.2」を2016年1月20日（水）より発売します。

3D 建築 CAD システム「ARCHITREND ZERO Ver.2」の概要

ARCHITREND ZERO Ver.2 では、様々な顧客獲得支援機能の強化と生産性・操作性のさらなる向上を目指し、設計者の意図やデザインコンセプトを際立たせるプレゼンテーション機能、記載漏れなど確認申請業務の手戻りを最小限におさえるチェック機能の搭載など、簡単な操作でありながら日頃の業務にすぐに活かせる機能アップを実現しています。



また、福井コンピュータグループでは2016年春に新築だけでなくリフォーム提案にも有効な、Web上で完成イメージを確認しながら住宅設備や建材の組み合わせが検討可能となる「3Dカタログサイト」の公開、そして2016年夏にはこれらのシミュレーション結果をダイレクトに連携が可能なARCHITREND ZEROの新バージョンの発売を予定しており、より一層リアリティのある家づくりと飛躍的な業務効率化を実現します。

- より豊かな表現力を。「デザインコンセプトを際立たせるプレゼンテーション」
 - パーススタジオ“P-style”のレタッチ機能を大幅に強化。内観・外観パースをフォトリアルな表現やクールスタイル、ウォームスタイルなど設計者の意図やデザインコンセプトを際立たせる印象的なパース表現が可能になります。



温かみのある「ウォーム」スタイルに



●ワンタッチでイメージ変更




クールなイメージの「クール」スタイルに

- ARCHITREND プレゼンデザイナーに配置した画像を直接レタッチ処理することで表現の幅が広がり、文字や表などのスタイル処理と合わせて短時間で建物のイメージに沿ったプレゼンボードの作成が可能になります。
- また、斜め袖壁や掘りごたつなどの各種シンボルを追加し、デザイン性が高い住宅、様々なライフスタイルの提案が行えます。



■ 設計業務の手戻りを防止。「確認申請チェック」

- 図面作成後、確認申請時に必要な項目が記載されているかを自動チェック。記載漏れを防ぎ、申請業務の手戻りを最小限におさえます。
- 確認申請時の断面図（矩計図）に記載必須となっている項目にも対応。横架材間寸法や、省令準耐火構造・条令で定められる新たな防火規制での防火仕様の表現を自動で表記し、確認申請チェック機能と合わせ申請業務を強力にサポートします。



■ 基本性能のさらなる向上。ユーザー要望を反映しより高い操作性や生産性を実現。

- 部屋入力と同時に柱壁・仕上データを配置し、スピーディーなプラン作成が可能。
- 変更した壁仕上げを保持する機能や壁量計算の見付面積図などの文字表記の重複処理、迫力あるパースアングルにワンタッチ設定、などユーザー様からのご要望を反映しより高い操作性や生産性を実現しました。



●部屋入力と同時に柱壁・仕上の自動配置



●ワンタッチで見栄え良いアングルに設定

その他、「ARCHITREND リフォームエディション Ver.2」「J-BIM 施工図 CAD 2016」も同日リリース予定です。

■ 発売予定日

2016年1月20日（水）

■ 価格（税別）

3D 建築 CAD システム 「ARCHITREND ZERO Ver.2」

【基本プログラム】

ZERO 基本 800,000 円～

〔内容〕平面図（ウォークスルー・Jw/DXF/DWG データ立体化・家相チェック・3D 部品登録）、
天井伏図、屋根伏図、配置図、立面図、ARCHITREND Manager

【オプションパッケージ】

プレゼンオプション 400,000 円～

〔内容〕パーススタジオ “P-style” ・プレゼンデザイナー

■ 動作環境

- OS : Windows10、8.1/7 SP1、Windows Vista SP2（32bit）
（推奨 Windows10（64bit）/8.1（64bit）/7 SP1（64bit））
 - CPU : Core i シリーズ推奨
 - 必要メモリ : 3GB 以上（推奨 4GB 以上）
 - 必要解像度 : 推奨 1,280×1,024 以上
 - VIDEO : OpenGL、DirectX をサポートしテクスチャ用バッファを持ったグラフィック
カード（リアルウォーカーオプションは、OpenGL 3・DirectX 10 必要）
 - VIDEO メモリ : 512MB 以上（推奨 1GB 以上）
（※ZERO 基本「ウォークスルー」、「パースモニタ（影の表示）」、オプションプログラム
「日当たりシミュレーション」「風向シミュレーション」「パーススタジオ」
「ARCHITREND プレゼンデザイナー」「ARCHITREND リアルウォーカー」には、グ
ラフィックカードが必要）
 - その他 : Internet Explorer 9.0 以上必須（32bit 版）、(html5 は、Internet Explorer 11)
※office ドキュメントは、Microsoft office2007 以上。
-
- このリリースに関するお問い合わせは下記までお願いします。
福井コンピュータアーキテクト株式会社 営業部 営業課 TEL.0776-67-8850
福井県坂井市丸岡町磯部福庄 5-6 ホームページ : <http://archi.fukuicompu.co.jp/>