



FCコンシェルジュのインストールの手順

※コンピューターが再起動されますので、実行中のアプリケーションは、全て終了させておいてください。

1. FCコンシェルジュのダウンロードサイトで、「FCコンシェルジュのダウンロード」をクリックします。



2. ファイルのダウンロードの画面が表示されましたら、「実行」を押します。
(インターネットエクスプローラーのバージョンによって、画面が異なります。)



3. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」を押します。




4. 「FCコンシェルジュは起動中です。」とメッセージが表示された場合は、「はい」を押してFCコンシェルジュを終了します。



5. FCコンシェルジュのセットアップが開始されます。
画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

(「修復」と「削除」の選択画面が出た場合は、「修復」を選択してください。)



6. コンピューターを再起動すると、FCコンシェルジュが起動します。


[次へ] を押して、ユーザー登録をおこなってください。

※ユーザー登録をおこなわないと、FCコンシェルジュの各種サービスを利用する事ができません。

7. 「ソフトウェア使用許諾書」に同意します。

※ユーザー登録には、「ソフトウェア使用許諾書」の同意が必要です。

8. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」を押してください。



9. ご契約者情報が表示されます。

「ご利用者名」「メールアドレス」などを入力して、[登録する] を押してください。


※LANプロテクトの場合などで、「お客様の契約情報が確認できませんでした。」と表示された場合は、「ユーザーコード」と「製品シリアル」の入力が必要です。

10. 以上で、FCコンシェルジュのインストールは完了です。

新しくなったFCコンシェルジュをご利用ください。

「ユーザーコード」と「製品シリアル」は以下の部分に記載されています

●製品に同封されているネット認証 ライセンス証書



●プロテクト裏面のシール

ユーザコード：半角数字6桁もしくは7桁



または

製品シリアルNo.：半角英数字10桁

CAD製品の画面から製品シリアル番号を確認する場合

下記の手順で表示される“ユーザーID（10ケタの英数字）”が“製品シリアル”に該当します。

■ 建築製品

【[ARCHITREND ZERO](#) / [ARCHITREND Modelio](#)など】

[ヘルプ] - [バージョン情報]

【[GLOOBE](#)】

[GLOOBEボタン] - [GLOOBEオプション] - [リソース]

【[TREND CA](#)】

[ファイルボタン] - [ヘルプ] - [バージョン情報]

■ 土木測量製品

【[TREND-ONE](#) / [BLUETREND XA](#) / [EX-TREND武蔵](#) / [Mercury-Evoluto](#)など】

[ヘルプ] - [バージョン情報]

【[TREND-POINT](#)】

[TREND-POINTボタン] - [サポート情報]

【[TREND-CORE](#)】

[TREND-COREタブ] - [TREND-COREオプション] - [リソース]