「ソフトウェアの自動更新」もしくは、[FC コンシェルジュ]アップデータサイトからダウンロードした「修 正プログラムを実行」にて、

- 「更新先のファイルにアクセスできません」メッセージ
- 「更新処理に失敗しました。(PATCH 22)」メッセージ

が表示された場合は、以下の手順で、HDDのアクセス権限を変更してください。

🚺 Check 📄 HDDのアクセス権限変更について

HDD のアクセス権限変更を行うには、Administrators グループに所属しているユーザーや、「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンする必要があります。

設定手順

エクスプローラーで、プログラムインストール先のフォルダー (FCAPPフォルダー)を右クリックし、[プロパティ]を開きます。



2. [セキュリティ]タブに移動し、[編集]ボタンをクリックします。

| 🗼 FcAppのプロパティ |
|--|
| 全般 共有 セキュリティ 以前のバージョン カスタマイズ |
| オブジェクト名: C:¥FcApp |
| グループ名またはユーザー名(G): |
| & Authenticated Users |
| SYSTEM . |
| Administrators (CANANTS AND ADD STATES + Administrators) |
| & Users (AND USERS (|
| アクセス許可を変更するには「編集」をクリック: |
| Authenticated Users (07/27)許可(P) 許可 55不 |
| |
| |
| 「フルコントロール 変更 ✓ |
| 「フルコントロール 変更 読み取りと実行 |
| 7ルコントロール 変更 読み取りと実行 フォルダーの内容の一覧表示 |
| 7ルコントロール 変更 読み取りと実行 フォルダーの内容の一覧表示 読み取り √ 読み取り √ |
| フルコントロール 「 変更 ✓ 読み取りと実行 ✓ フォルダーの内容の一覧表示 ✓ 読み取り ✓ 書き込み ✓ |
| TAULAR Real as a sol s (の) シン(A = 1(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 |
| フルコントロール 変更 マルコントロール マート 読み取りと実行 マート フォルダーの内容の一覧表示 ジート 読み取り マート 書き込み ・ 特殊なアクセス許可または詳細設定を表示するには、 詳細設定(少) アクセス制御とアクセス許可の詳細を表示します。 ・ |

3. 「グループ名またはユーザー名」から「Administrators」を選択し、「Administratorsのアクセス許可」 にて、フルコントロールの[許可]チェックボックスをONに設定します。

| 🗎 FcApp のアクセス許可 | | × | |
|----------------------------|----------------|----------------|--|
| セキュリティ | | | |
| オブジェクト名: Ci¥FcApp | | | |
| グループ名またはユーザー名(<u>G</u>): | | | |
| Authenticated Users | | | |
| Administrators (| | | |
| | 8/ | | |
| | | | |
| | | 削除(<u>R)</u> | |
| Users のアクセス許可(P) | <u>क्षेत्र</u> | 拒否 | |
| דעב ארכ | | | |
| ◎ ② 変更 | M | | |
| 読み取りと実行 | ~ | | |
| | 1 | | |
| 876074X3 | Ψ | | |
| アクセス制御とアクセス許可の詳細を表示します。 | | | |
| ОК | ++>ZUL | 適用(<u>A</u>) | |
| | | | |

4. 「グループ名またはユーザー名」から「Users」を選択し、「Usersのアクセス許可」にて、フルコントロールの[許可]チェックボックスをONに設定します。

| 🗎 FcApp のアクセス許可 | | X | |
|-------------------------|----------------|----------------|--|
| セキュリティ | | | |
| オブジェクト名: C:¥FcApp | | | |
| グループ名またはユーザー名(G): | | | |
| Authenticated Users | | | |
| | | | |
| & Users (| s) | | |
| | | | |
| | 追加(<u>D</u>) | 削除(<u>R</u>) | |
| Users のアクセス許可(P) | 許可 | 拒否 | |
| フルコントロール | | | |
| 図 変更 読み取りと実行 | | | |
| フォルダーの内容の一覧表示 | V | | |
| 読み取り | \checkmark | | |
| アクセス制御とアクセス許可の詳細を表示します。 | | | |
| ОК | キャンセル | 適用(<u>A</u>) | |

5. [OK]ボタンで、[FCAPPのアクセス許可]ダイアログを閉じます。

諸事情により、HDDのアクセス権限変更を行えない場合、ダウン ロードした修正プログラムを「管理者として実行」コマンドで 実行することにより、最新ビルドへの更新が可能です。

※[FCコンシェルジュ]アップデータサイトからダウンロード した「修正プログラム」が対象です

